

أسمدة ثنائية الغرض



ون فوز Win Phos



مستحضر سمادي ووقائي متوازن ومتنوع الأغراض يتكون أساساً من مركب بوتاسيوم فوسفات Potassium Phosphate

- يعمل كسماد فسفوري وبوتاسي سريع التأثير نظراً لسهولة امتصاصه وقدرته على الحركة المرنة داخل أنسجة النبات.
- ذو تأثير وقائي وعلجي للعديد من الأمراض الفطرية ويساعد على مقاومة النبات لهذه الأمراض.

تعليمات الاستعمال :

| المحصول | بواسطة أنظمة الري | رشاً على الأوراق / لترماء |
|--------------------------------|--|---------------------------|
| الخضار المكشوفة | ٥-٣ لتر / هكتار بعد الزراعة مباشرة | ٣٠٠ - ٢٥٠ سم ^٣ |
| الأشجار المثمرة | ٦-٤ لتر / هكتار قبيل دفع النموات الريبيعة | ٣٠٠ - ٢٥٠ سم ^٣ |
| المحاصيل الحقلية والأعلاف | ٥-٣ لتر / هكتار بعد تكامل الانبات | ٢٥٠ - ٢٠٠ سم ^٣ |
| الخضار داخل البيوت البلاستيكية | ٥،٠ لتر لكل دونم (٢١٠٠٠) مع الريه الأولى | ٢٥٠ - ٢٠٠ سم ^٣ |

المكونات والتحليل (وزن / حجم) :

فسفور (من مصدر K_3PO_3) P_2O_5 % ٤٣
بوتاسيوم K_2O % ٣٦
بالإضافة إلى مواد محفزة للنمو ومساعدة على الامتصاص.

سلفرين - ك Sulfurine-K



الجيل الجديد من مركبات الكبريت متعددة الوظائف . Angistromic Sulfur

- سُماد انجسترومي ورقي عالي الكفاءة يستخدم على كافة المحاصيل ويؤدي استعماله إلى نتائج سريعة.
- يحتوي على الكبريت الذي يزول حال رشه إلى الصورة الذرية المتناهية في الصغر مما يشكل غلافاً واقياً للنبات.
- يزيد من وزن الثمار ويؤدي إلى زيادة الإنتاج.
- له تأثير إيجابي على كل من تلوين الثمار ، الوقاية من بعض الأمراض الفطرية وزيادة حجم الثمار وزن الحبوب في المحاصيل .

تعليمات الاستعمال :

| النسبة | المحصول |
|--|-----------------------------|
| ٢٥٠ - ٤٠٠ سم / ٣ لتر ماء وبمعدل مرة كل أسبوعين | الخضار المحممية والمكشوفة |
| ٣٥٠ - ٥٠٠ سم / ٣ لتر ماء وبمعدل مرة كل أسبوعين | التفاحيات واللوزيات والعنبر |
| ٣٥٠ - ٥٠٠ سم / ٣ لتر ماء ابتداءً من ثبات العقد وتكرر مرة كل أربعة أسابيع | الزيتون |
| ٢٠٠ - ٢٥٠ سم / ٣ لتر، ثلاث دفعات خلال الموسم | المحاصيل الحقلية والأعلاف |

المكونات والتحليل (وزن / حجم) :

بوتاسيوم % ٣٥ K₂O

كبريت % ٤٠ S

الصيغة :

بولي سلفايد البوتاسيوم Potassium Poly sulfide K₂Sx